















































































## ТРОТУАРНА ПЛИТКА та ДОРОЖНІ ЕЛЕМЕНТИ

Від 07.04.2025р.

(h – товщина) ЗАСТОСУВАННЯ	ВИД ПРОДУКЦІЇ			ЦІНА за м <sup>2</sup> (з ПДВ) в грн.				ШТУК на 1 м <sup>2</sup>
				КОЛІР				
				сірий	гірчичний, персиковий, червоний, коричневий, чорний	білий, жовтий	колон-мікс	
h - 40 мм 94кг/м <sup>2</sup> ● пішохідна зона	СТАРЕ МІСТО	заокруглена фаска комплект каменів		505.00	565.00	630.00	730.00	19 комплектів
	КИРПИЧ стандартний 200x100	фаска						50
	КИРПИЧ стандартний 200x100	без фаски		515.00	575.00	640.00	740.00	50
	СМАРТ	мікрофаска комплект каменів						8.5 комплектів
	ПЛАЦ	без фаски комплект каменів						12 комплектів
	СТРИТ	без фаски комплект каменів						10 комплектів
	КОМПЛІТ	без фаски набір каменів						-
	СТАРА ПЛОЩА	фігурна фаска фактурна поверхня комплект каменів						12 комплектів
СТАРА ПЛОЩА	фігурна фаска фактурна поверхня комплект каменів		-					
h - 50 мм 118кг/м <sup>2</sup> ● пішохідна зона	ПЛИТА 300x300	мікрофаска		515.00	575.00	640.00	740.00	11
h - 60 мм 141кг/м <sup>2</sup> ● проїзд легкового транспорту	СТАРЕ МІСТО	заокруглена фаска		550.00	590.00	690.00	770.00	19 комплектів
	КИРПИЧ стандартний 200x100	фаска						50
	КИРПИЧ ВУЗЬКИЙ 210x70	фаска						68
	ПОДВІЙНЕ Т 200x160	фаска						34
	КВАДРАТ малий 100x100	фаска						100
	КВАДРАТ великий 200x200	фаска						25
	СОТА 140x125	фаска						78
	РОМБ 150x150	фаска						52
	СТАРА ПЛОЩА	фігурна фаска фактурна поверхня комплект каменів		12 комплектів				
	КИРПИЧ стандартний 200x100	без фаски		560.00	600.00	700.00	780.00	50
	КИРПИЧ ВУЗЬКИЙ 210x70	без фаски		68				
	КРЕАТИВ	без фаски хвилястий край набір каменів		580.00	620.00	720.00	800.00	-
	ШАШКА 50x50	без фаски		600.00	640.00	740.00	-	400

(h – товщина) ЗАСТОСУВАННЯ	ВИД ПРОДУКЦІЇ			ЦІНА за м <sup>2</sup> (з ПДВ) в грн.				ШТУК на 1 м <sup>2</sup>
				КОЛІР				
				сірий	гірчичний, персиковий, червоний, коричневий, чорний	білий, жовтий	колон-мікс	
h - 60 мм 141кг/м <sup>2</sup> ●проїзд легкового транспорту	СМАРТ	мікрофаска комплект каменів		560.00	600.00	700.00	780.00	8.5 комплектів
	ВЕНЕЦІЯ	фігурна фаска фактурна поверхня набір каменів						-
	ПЛАЦ	без фаски комплект каменів		570.00	610.00	710.00	800.00	12 комплектів
	СТРІТ	без фаски комплект каменів						10 комплектів
	ПРОФІТ	без фаски хвилястий край набір каменів						-
	МАРГАРИТА	без фаски набір каменів						-
	ПІЩАНИК	без фаски фактурна поверхня		-	-	-	19	
h - 60 мм 141кг/м <sup>2</sup> ●періодичний заїзд легкового транспорту	НЕОЛІТ 600x300	мікрофаска		560.00	600.00	700.00	800.00	5.6
	ПАСІОН	фігурна фаска фактурна поверхня комплект каменів						3.4 комплекта
	КОМПЛІТ	без фаски набір каменів		570.00	610.00	710.00	800.00	-
	МОНОЛІТ 600x400	без фаски		-	-	-	800.00	4
	ПАТЕРН	мікрофаска набір каменів		-	-	-	800.00	-
	МОДЕРН М	мікрофаска комплект каменів		-	-	-	800.00	3.4 комплекта
	МОДЕРН	без фаски комплект каменів		-	-	-	800.00	3.4 комплекта
	ДЕРБІ	без фаски комплект каменів		-	-	-	800.00	2 комплекта
	САНСЕТ	без фаски комплект каменів		-	-	-	800.00	8.5 комплекта
	ПАРКЕТ 450x150	без фаски		-	-	-	800.00	15
	ЕЛІТ	без фаски набір каменів		-	-	-	800.00	-
	ПЛИТА 400x400	фаска		550.00	590.00	690.00	770.00	6
	ПЛИТА 400x400	без фаски		560.00	600.00	700.00	780.00	6
	ТЕНЕРІФЕ 600x400	фігурна фаска фактурна поверхня		570.00	610.00	710.00	800.00	4
h - 60 мм 141кг/м <sup>2</sup> ●пішохідна зона	НОВОЛІТ 800x350	без фаски		600.00	640.00	740.00	820.00	3.6
	ПЛИТА 900x450	без фаски без кулачків						2.5






















(h – товщина) ЗАСТОСУВАННЯ	ВИД ПРОДУКЦІЇ			ЦІНА за м <sup>2</sup> (з ПДВ) в грн.				ШТУК на 1 м <sup>2</sup>
				КОЛІР				
				сірий	гірчичний, персиковий, червоний, коричневий, чорний	білий, жовтий	колонор-мікс	
<b>h - 70 мм</b> <b>165кг/м<sup>2</sup></b> ●вантажний транспорт	ПОДВІЙНЕ Т 200x170	без фаски		<b>685.00</b>	<b>750.00</b>	<b>915.00</b>	<b>920.00</b>	34
<b>h - 80 мм</b> <b>189кг/м<sup>2</sup></b> ●проїзд легкового транспорту	РЕШІТКА ЕКО 200x200	фаска вага 150кг/м <sup>2</sup>		<b>685.00</b>	<b>750.00</b>	<b>915.00</b>	<b>-</b>	25
	РЕШІТКА ПАРКУВАЛЬНА 500x500	фаска вага 140кг/м <sup>2</sup>						4
	МОДЕРН М	мікрофаска комплект каменів		<b>715.00</b>	<b>780.00</b>	<b>945.00</b>	<b>950.00</b>	3,4 комплекта
	ПАТТЕРН	мікрофаска набір каменів						-
	МОНОЛІТ 600x400	без фаски		<b>725.00</b>	<b>790.00</b>	<b>955.00</b>	<b>960.00</b>	4
<b>h - 80 мм</b> <b>189 кг/м<sup>2</sup></b> ●проїзд вантажного та великовантажного транспорту	СТАРЕ МІСТО	заокруглена фаска комплект каменів		<b>705.00</b>	<b>770.00</b>	<b>935.00</b>	<b>940.00</b>	19 комплектів
	ПОДВІЙНЕ Т 200x170	фаска						34
	ТРИГРАН 180x180	фаска						50
	КИРПИЧ стандартний 200x100	фаска						50
	КИРПИЧ великий 240x160	фаска						26
	КВАДРАТ середній 160x160	фаска						39
	КИРПИЧ стандартний 200x100	без фаски		<b>715.00</b>	<b>780.00</b>	<b>945.00</b>	<b>950.00</b>	50
	КИРПИЧ великий 240x160	без фаски						26
	СТАРА ПЛОЩА	фігурна фаска фактурна поверхня комплект каменів						12 комплектів
<b>h - 100 мм</b> <b>235 кг/м<sup>2</sup></b> ●легковий транспорт	ПЛИТА 600x600	фаска		<b>950.00</b>	<b>1,040.00</b>	<b>1,190.00</b>	<b>-</b>	2.8
<b>h - 100 мм</b> <b>235 кг/м<sup>2</sup></b> ●великовантажний транспорт	ПОДВІЙНЕ Т 200x160	фаска		<b>940.00</b>	<b>1,030.00</b>	<b>1,180.00</b>	<b>-</b>	34
	КИРПИЧ стандартний 200x100	мікрофаска						50
<b>h -120 мм</b> <b>282 кг/м<sup>2</sup></b> ●великовантажний транспорт	ПОДВІЙНЕ Т 200x160	фаска		<b>1030.00</b>	<b>1110.00</b>	<b>1260.00</b>	<b>-</b>	34

(h – товщина) ЗАСТОСУВАННЯ	ВИД ПРОДУКЦІЇ АНТИК			ЦІНА за м <sup>2</sup> (з ПДВ) в грн.				ШТУК на 1 м <sup>2</sup>
				КОЛІР				
				сірий	гірчичний, персиковий, червоний, коричневий, чорний	білий, жовтий	колон-мікс	
<b>h - 40 мм</b> <b>94кг/м</b> ●пішохідна зона	КИРПИЧ стандартний АНТИК 200x100	зістарений неповний прокрас		<b>635.00</b>	<b>695.00</b>	<b>750.00</b>	<b>800.00</b>	50
	КИРПИЧ БАРСЕЛОНА 4 АНТИК 186x60	зістарений повний прокрас			<b>820.00</b>	-	-	90
<b>h - 60 мм</b> <b>141 кг/м<sup>2</sup></b> ●проїзд легкового транспорту	КИРПИЧ стандартний АНТИК 200x100	зістарений неповний прокрас		<b>680.00</b>	<b>720.00</b>	<b>820.00</b>	<b>840.00</b>	50
	КИРПИЧ ВУЗЬКИЙ АНТИК 210x70	зістарений неповний прокрас						68
	КИРПИЧ РОТТЕРДАМ АНТИК 250x120	зістарений повний прокрас *колонмікс – неповний прокрас		<b>870.00</b>	<b>870.00</b>	-	<b>840.00*</b>	34
	КИРПИЧ БАРСЕЛОНА 6 АНТИК 186x45	зістарений повний прокрас *білий, жовтий – неповний прокрас						<b>820.00*</b>
	ПЛАЦ АНТИК	зістарений неповний прокрас комплект каменів		<b>690.00</b>	<b>730.00</b>	<b>830.00</b>	<b>850.00</b>	12 комплектів
	СТРИТ АНТИК	зістарений неповний прокрас комплект каменів						-
	МАРГАРИТА АНТИК	зістарений неповний прокрас набір каменів						-
КРЕАТИВ АНТИК	зістарений неповний прокрас набір каменів		<b>700.00</b>					<b>740.00</b>
<b>h - 80 мм</b> <b>189кг/м<sup>2</sup></b> ●вантажний транспорт	КИРПИЧ стандартний АНТИК 200x100	зістарений неповний прокрас		<b>835.00</b>	<b>860.00</b>	<b>1,065.00</b>	<b>1,070.00</b>	50
<b>h - 90 мм</b> <b>202 кг/м<sup>2</sup></b> ●проїзд легкового транспорту	КВАДРАТ середній АНТИК 160x160	зістарений повний прокрас		<b>880.00</b>	<b>1,020.00</b>	-	-	39
	КИРПИЧ великий АНТИК 240x160	зістарений повний прокрас						26

Поверхня МЕЛАНЖ (з фаскою)						
(h – товщина) ЦІНА за м <sup>2</sup> (з ПДВ) в грн.	h - 40/60мм	830.00	h - 80мм	1010.00	h - 100мм	1160.00
БІСЕР - граніти на білій основі	ЖЕМЧУГ - граніти на чорній основі	СІЛЬВЕР - граніти на сірій основі	АУРУМ - світложовті граніти			
ТАНЖЕРИН - граніти на жовтій основі	КОРАЛ - граніти на червоній основі	АЙБОРИ - біложовті граніти	ГРІН - світлозелені граніти			
ОРАНЖ - граніти на оранжевій основі	ШАФРАН - жовточервоні граніти	БЛАНКО - білі граніти	АУРУМ-ГРІН - мікс св-жовтих та св-зелених гранітів			








Поверхня ГРАНМІКС						
(h – товщина) ЦІНА за м <sup>2</sup> (з ПДВ) в грн.	h - 40/60мм	830.00	h - 80мм	1010.00	h - 100мм	1160.00
КРИСТАЛ - біла посипка	МАДЖЕНТО – червона посипка	ВІЗЕ – чорна посипка	ПРИМО – біло-чорна посипка			

ВИД ПРОДУКЦІЇ			ЦІНА, грн./шт (з ПДВ)			ВАГА 1шт
РОЗМІР (h,w,l)	ХАРАКТЕРИСТИКА СКОЛУ	СТОВПЧИК ДЕКОРАТИВНИЙ	КОЛІР			
			сірий	гірчичний, бордовий, коричневий, персиковий, чорний	колон-мікс, мрамор	
250x100x80	одна сторона і верх		55.00	65.00	-	4,8кг
300x100x150	дві сторони і верх		100.00	120.00	130.00	10,5кг
200x175x150	одна сторона і верх		75.00	85.00	95.00	12,0кг
250x175x150	одна сторона і верх		85.00	95.00	105.00	15,0кг
300x175x150	одна сторона і верх		95.00	115.00	125.00	18,0кг
350x175x150	одна сторона і верх		105.00	125.00	135.00	21,0кг
500x175x150	одна сторона і верх		135.00	155.00	185.00	30,0кг




ВИД ПРОДУКЦІЇ			ЦІНА за штуку (з ПДВ) в грн.			ВАГА 1 шт
			КОЛІР			
l - довжина; h - висота; w - ширина / мм	l•h•w		сірий	гірчичний, персиковий, червоний, коричневий, чорний	біл, жовт/мікс	
ВОДОЗЛИВ повний прокрас	500x60x200		200.00	230.00	-	12,0кг
БОРДЮР ПАРКОВИЙ повний прокрас	500x150x50		80.00	90.00	-	8,5кг
БОРДЮР ПАРКОВИЙ повний прокрас	500x200x60		105.00	140.00	-	13,6кг
БОРДЮР ПАРКОВИЙ (паз-гребінь) повний прокрас	1000x200x60		215.00	295.00	-	28,3кг
БОРДЮР ПАРКОВИЙ повний прокрас	1000x200x80		235.00	315.00	-	38,0кг
БОРДЮР ПАРКОВИЙ КРУГЛИЙ повний прокрас	500x250x80		200.00	230.00	-	21,3кг
БОРДЮР ПАРКОВИЙ КВАДРАТНИЙ повний прокрас	500x250x80					23,3кг
СТОВПЧИК КРУГЛИЙ 15шт на 1 погонний метр повний прокрас	67x250x80		40.00	50.00	-	2,7кг
СТОВПЧИК КВАДРАТНИЙ 10шт на 1 погонний метр повний прокрас	100x250x80					4,7кг
БОРДІУР 11шт на 1 погонний метр повний прокрас	90x180x100		40.00	50.00	-	3,6кг
БОРДЮР ДОРОЖНІЙ малий	1000x260x120		400.00	-	-	67,2кг
БОРДЮР ДОРОЖНІЙ	1000x300x150		460.00	530.00	580.00	102,0кг
БОРДЮР ДОРОЖНІЙ одна/третя	333x300x150		160.00	-	-	33,0кг
БОРДЮР ДОРОЖНІЙ РАДІУСНИЙ R-05 (90°)	780x300x150		520.00	-	-	80,0кг
БОРДЮР ДОРОЖНІЙ великий	1000x300x180		470.00	540.00	590.00	123,0кг
СХОДИНКА повний прокрас	1000x150x350		585.00	730.00	990.00/ 850.00	125,0кг
КВІТНИК КВАДРАТНИЙ повний прокрас	500x250x400		390.00	470.00	-	55,8кг
КВІТНИК КРУГЛИЙ повний прокрас	660x250x450					63,6кг
БОЛАРД ЦИТРУС повний прокрас	350x300x350		460.00	690.00	890.00/ 810.00	72,0кг
ШАБЛОН УВАГИ тактильна плитка	300x60x300		-	-	180.00	12,7кг
ШАБЛОН РУХУ тактильна плитка	300x60x300		-	-		12,9кг
ГАРМОНІЯ пішохідна зона(11шт на 1м²) повний прокрас	300x90x300		70.00	80.00	-	11,кг

# Прайс-лист на вібролиті вироби

Від 10.03.2025 р.

ФАВО (ТРАВЕРТИН)								
ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції		Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м <sup>2</sup>	Площа елементу (м <sup>2</sup> )	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 20 мм (46 кг/м <sup>2</sup> ) • пішохідна зона	ТІВОЛЛІ		ваніль	1,250	11.1	Плита = 0.0851 Тоцето = 0.0049	Плита = 25.53 Тоцето* = 0.48	Плита = 1350 Тоцето = 25
	ФАВО				12.3	0.081	0.98* 26.46	50* 1370
					6.25	0.16	20.16	990
					25	0.04	1.04* 31.2	1500
Товщина 40 мм (95 кг/м <sup>2</sup> ) • пішохідна зона	ФАВО		ваніль	1,600	12.3	0.081	14.58	1420
Товщина 60 мм (145 кг/м <sup>2</sup> ) • пішохідна зона	ФАВО		ваніль	1,900	25	0.04	9.6	1400
					5.37	0.18605	11.163	1600

## ДЕКОРАТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФАВО (ТРАВЕРТИН)

ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції		Колір	Ціна грн/комплект	Фото
Товщина 40 мм (95 кг/м <sup>2</sup> ) • пішохідна зона	КОМПАС	2000x2000	ваніль	11,000	
Товщина 60 мм (145 кг/м <sup>2</sup> ) • пішохідна зона	РОЗЕТКА МАЛА	1260x1260	ваніль	11,000	
	РОЗЕТКА ВЕЛИКА	1680x1680		12,000	

\* - Плита поставляється в гофроупаковці

### ВАЖЛИВО знати!

Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.











Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.

При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм

При

## ПЛИТИ ФАКТУРИ ДЕРЕВО

ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції	Фото	Колір	Ціна грн/м <sup>2</sup>	ШТУК на 1 м <sup>2</sup>	Площа елементу (м <sup>2</sup> )	Кратність піддону, м <sup>2</sup>	Вага піддону, кг
Товщина 30 мм (72 кг/м <sup>2</sup> ) *пішохідна зона	ТЕРАСНА ДОШКА З ФАСКОЮ	 Понте  Тераса	Сірий, Гранж, Агора	1,400	33.4	0.03	18.36	1350
			Ваніль, Капрі, Онтаріо, Ельба, Брюгге, Нуаро	1,500				
			Дакота, Тобакко, Руселаре, Антрацит	1,700				
Товщина 40 мм (95 кг/м <sup>2</sup> ) *пішохідна зона	ТЕРАСНА ДОШКА З ФАСКОЮ	 Тераса 	Сірий, Гранж, Агора	1,480	5.1	0.195	10.53	1030
			Ваніль, Капрі, Онтаріо, Ельба, Брюгге, Нуаро	1,580				
			Дакота, Тобакко, Руселаре, Антрацит	1,750				
Товщина 40 мм (95 кг/м <sup>2</sup> ) *пішохідна зона	ТЕРАСНА ДОШКА БЕЗ ФАСКИ	 Маршалс  	Сірий, Гранж, Агора	1,480	6.4 8.5 26.2	0.156 0.117 0.038025	10.296	1000
			Ваніль, Капрі, Онтаріо, Ельба, Брюгге, Нуаро	1,580			14.04	1350
			Дакота, Тобакко, Руселаре, Антрацит	1,750			13.689	1340
Товщина 40 мм (95 кг/м <sup>2</sup> ) *пішохідна зона	ТОСКОЛАНО		Сірий, Гранж, Агора	1,500	4.8	0.207936	12.48	1250
			Ваніль, Онтаріо, Нуаро	1,600				
Товщина 60 мм (145 кг/м <sup>2</sup> ) *пішохідна зона	СОТА ФОРЕСТ		Сірий, Гранж, Агора	1,800	7.41	0.135	8.1	1200
	ПАРКЕТ ФОРЕСТ (середина - плита Ліра)		Ваніль, Капрі, Онтаріо, Ельба, Брюгге, Нуаро	1,900				
			Дакота, Тобакко, Руселаре, Антрацит	2,200	1.12	0.8868	-	-

### ВАЖЛИВО знати!

Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.









Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.

При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм

При

## ПЛИТИ ФАКТУРИ КАМІНЬ

ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції	Фото	Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м <sup>2</sup>	Площа елементу (м <sup>2</sup> )	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг				
Товщина 40 мм (95 кг/м <sup>2</sup> ) •пішохідна зона	ЛОНГ ФОРМАТ		Сірий, Гранж	1,500	17.6	0.05665	13.60	1200				
			Ваніль, Капрі, Онтаріо, Ельба, Нуаро	1,600								
			Дакота, Тобакко, Руселаре, Брюгге, Антрацит	1,800								
	СОТА КЛІНКЕР		Бьянко, Бордо, Оранж	1,600	35.7	0.0280	14.28	1250				
Товщина 60 мм (145 кг/м <sup>2</sup> ) •пішохідна зона	РИМСЬКИЙ КАМІНЬ		Сірий, Гранж, Ваніль	1,600	16	0.0625	7.5	1100				
	ЛІРА фактурних поверхонь) (8						7.5	1100				
	ФЛАТ (6 типорозмірів)		Бьянко	1,900	3.4 3.4 5.3 5.3 2.6 2.7	0.29754 0.29403 0.18965 0.18768 0.38998 0.36649	-	-				
	СОТА ФЛОР						8.13	0.123	5.17	750		
	СОТА ШЕЙЛ						8.13	0.123	5.17	750		
	ВЕЛЬВЕТ						Гранж	1,900	6.06	0.165	6.6	950
	1000×165 поздовжня 1000×165 поперечна 1000×165 логотип 165×165 квадрат											

### ВАЖЛИВО знати!

Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.

Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.





Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.

При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм

При



## ПОЛІРОВАНІ ПЛИТИ

ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції	Фото	Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м <sup>2</sup>	Площа елемента (м <sup>2</sup> )	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 20 мм (46 кг/м <sup>2</sup> ) •пішохідна зона	РОНДА		Граніт, Гранж	1,500	9.5	0.105625	21.125	1030
					згідно схеми	Круг = 0.1225 Зірка = 0.042 Трикутник = 0.01	11.025	530
	СОТА ВЕЛИКА		ваніль, вайт, тассо, шедоу, невада	1,750	згідно схеми	Сота = 0.104	12.48	650
					згідно схеми	Ромб = 0.033	7.92	400
Товщина 55 мм (125 кг/м <sup>2</sup> ) •пішохідна зона	РОНДА		граніт, гранж, арісона, танзанія, олівія	2,000	згідно схеми	Круг = 0.1225 Зірка = 0.042 Трикутник = 0.01	7.35	970
					згідно схеми	Сота = 0.104	6.24	880
	СОТА ВЕЛИКА		ваніль, вайт, тассо, шедоу, невада	2,400	згідно схеми	Ромб = 0.033	2.64	370
					згідно схеми			

### ВАЖЛИВО знати!

Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.




Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.



укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм

При

## КРУПНОФОРМАТНІ ПЛИТИ

ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції	Фото	Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м <sup>2</sup>	Площа елементу (м <sup>2</sup> )	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 60 мм (145 кг/м <sup>2</sup> ) •пішохідна зона	ГРАНД КІВ  без фаски без кулачків		Сірий, Гранж	1,900	1.43 2.86 5.88	0.7 0.35 0.17	9.8 10.5 10.2	1400 1500 1480
			Ваніль, Б'янка, Сільвер- Антик, Антрацит	2,200				
	ПЛИТА ФОРЕСТ  з мікрофаскою з кулачками		Сірий, Гранж	1,900	1.38	0.72	10.08	1450
			Ваніль, Капрі, Онтаріо, Ельба, Нуаро	2,100				
Тобакко, Антрацит	2,200							
ПЛИТА ЛАГРІМА  без фаски з кулачками		Ваніль	2,100	1.85	0.54	3.24	500	

## КРУПНОФОРМАТНІ ПОЛІРОВАНІ ПЛИТИ

ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції	Фото	Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м <sup>2</sup>	Площа елементу (м <sup>2</sup> )	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 45 мм (105 кг/м <sup>2</sup> ) •пішохідна зона	ПЛИТА ПОЛІРОВАНА  з фаскою без кулачків		граніт, гранж, арізона, танзанія, олівія	1,950	2.5	0.4	5.6	600
			ваніль, вайт, тассо, шедоу, невада	2,300				
Товщина 60 мм (135 кг/м <sup>2</sup> ) •пішохідна зона	ПЛИТА ПОЛІРОВАНА  з фаскою з кулачками		граніт, гранж, арізона, танзанія, олівія	2,100	4	0.25	7	970
			ваніль, вайт, тассо, шедоу, невада	2,500				

### ВАЖЛИВО знати!

Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.

Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.

При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм

При

## БОРДЮР ПАРКОВИЙ ФОРЕСТ (фактура дерева)

ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції		Колір	Ціна грн/шт	Фото
Висота 250 мм • 27 кг/шт пішохідна зона	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ФОРЕСТ ПРЯМИЙ	500x100	Онтаріо, Тобакко, Антрацит	1,100	
	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ФОРЕСТ КУТОВИЙ 90°	300/300x100			
	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ФОРЕСТ РАДІУСНИЙ 90°	300/300x100 R250			
Висота 250 мм • 35 кг/шт пішохідна зона	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ФОРЕСТ РАДІУСНИЙ	573x100 R750	Онтаріо, Тобакко, Антрацит	1,400	
	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ФОРЕСТ РАДІУСНИЙ	585x100 R1500			

## БОРДЮР ПАРКОВИЙ ТРАВЕРТИН (фактурний бетон)

Висота 250 мм • 27 кг/шт пішохідна зона	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ТРАВЕРТИН ПРЯМИЙ	500x100	Гранж, Ваніль, Сірий	1,100	
	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ТРАВЕРТИН КУТОВИЙ 90°	300/300x100			
	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ТРАВЕРТИН РАДІУСНИЙ 90°	300/300x100 R250			
Висота 250 мм • 32 кг/шт пішохідна зона	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ТРАВЕРТИН РАДІУСНИЙ	573x100 R750	Гранж, Ваніль, Сірий	1,400	
	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ТРАВЕРТИН РАДІУСНИЙ	585x100 R1500			

### ВАЖЛИВО знати!

Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.

Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.

При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм

При